

進化する 結石治療。

“切らない”といつも常識。
結石患者さまの悩みを、イッキに解消。



Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy
体外衝撃波結石破碎装置



交通アクセス

市バス

- 6系統 四条大宮→乾隆校前
- 46系統 四条大宮→二条駅前→乾隆校前
- 59系統 三条京阪前→烏丸今出川→乾隆校前
- 206系統 京都駅前→四条大宮→乾隆校前
- 10系統 三条京阪前→千本丸太町→上七軒
- 50系統 京都駅前→四条堀川→上七軒
- 51系統 四条河原町→烏丸今出川→上七軒
- 55系統 四条烏丸→二条駅前→上七軒
- 203系統 出町柳駅前→上七軒

地下鉄 ▶ 市バス

- 今地出下駅
市バス 59系統 烏丸今出川→乾隆校前
- 51系統 烏丸今出川→上七軒
- 203系統 烏丸今出川→上七軒

- 上七軒下車北へ徒歩5分
- 乾隆校下車西へ徒歩5分



(財)日本医療機能評価機構認定病院
社会福祉法人京都社会事業財団
 西陣病院
〒602-8319 京都市上京区今出川通七本松上ル
TEL. 075-461-8800(代)
FAX.075-461-5514
<http://nisijin.net>

◆ 体外結石破碎治療のお申し込みや治療費その他について、詳しいことをお知りになりたい方は、当院受付または腎臓・泌尿器科外来でおたずねください。



ESWLの機能と特徴

安心!安全!

心臓病の方やお年寄り、そしてお子さまも、安全に治療することができます。

水は使用しません

湯水槽を使わず、体がドライの状態で治療します。騒音や振動も少なく快適です。

通院治療も可能です

結石の状態によっては通院治療も可能です。麻酔や入院の必要なケースが少なくなりました。

人に応じた衝撃波です

それぞれの体格や状況に応じて、衝撃波の強弱をコントロールすることができます。

傷あととの心配はいりません

手術は不要です。従って、体に傷あとが残ることもありません。

副作用はほとんどありません

副作用・後遺症の心配はほとんど皆無です。仮にあったとしても軽微で、気にはならないでしょう。

開腹手術をせず、結石の苦痛をすみやかに取り除きます。


Q 体外衝撃波結石破碎法(ESWL)とは何ですか?

A 体外で発生させた衝撃波を集中させて、これを腎や尿管の結石に伝え、結石を砂状に破碎します。そして砂状になった結石は、尿の流れとともに自然に排出されます。結石で悩む人にとって、開腹手術をせずに体内の結石を砂状に細かく碎く、まさに理想的な治療法です。



Q 西陣病院の治療装置によるESWLの利点は何ですか?

A

- 低侵襲性(体への負担が少ない)治療法の代表として、患者様にも広く受け入れられています。
- 新しく開発された衝撃波発生技術により、結石の破碎効果が高く、治療時間が更に短縮されました。
- 治療ベッドに寝たまま治療が受けられます。
- 通常、治療に要する時間は1時間程度。帰宅後、ただちに日常生活や職場への復帰も可能です。



臨床例(レントゲン写真)



治療前

治療中

治療後